Modification date: August 20, 2018 2:29 PM





CARACTERISTIQUES

- Tissu extérieur en Pezatec et Pezaflex, déperlant à l'eau et anti-salissure haute performance grâce à la finition Teflon™
- Renforts en Tektor étanche sur les épaules et sur le col
- Coupe ergonomique
- Ventilation des aisselles et du dos
- Couleurs vives, facilement repérables dans la verdure
- Sèche vite
- Léger

EXTÉRIEUR

- Col ergonomique
- Fermeture à glissière sous rabat
- 1 poche verticale enfilée avec fermeture à glissière sur la poitrine
- 1 poche smartphone plaquée avec fermeture à glissière sur la manche gauche
- Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
- Taille élastiquée
- Ventilation dos et aisselles
- Pan dorsal rallongé

INTÉRIFUR

- Doublure en nylnet avec fonction de anti-capilarité de transpiration pour un confort optimal (100% polyester)
- Manchettes coupe-vent en Sio-Cool® Light (100% polyester birdeye \pm 120 g/m²) dans les manches
- 1 poche Premiers Secours plaquée avec fermeture éclair côté gauche

TISSU

Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité Cordura® ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau avec Teflon™ Renforts en Tektor etanché (68% polyester - 32% polyamide avec enduction polyurethane ±345g/m2)

Tissu Pezatec HV (100% polyester ±185g/m2) anti- salissure et déperlant grâce à la finition Teflon™

TAILLES

S - XXXL

COULEUR

• 013 Gris/Orange fluo

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN















pezatec

peza**fleX**

TEKTOR



Pour plus d'informations, visitez: http://sio.to/sipfr1smw



Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel. : +32 (0) 51 740 800 Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15



